



191512340781



2024070406

检测报告

报告编号: ZJHJ2024070406

项目名称:

废气和噪声

委托单位:

济南鲁兴包装有限公司

报告日期:

2024.07.09

中据环境技术(山东)有限公司



报 告 说 明

1. 报告只适用于本次检测目的;
2. 报告仅对来样或采样的检测结果负责;
3. 报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件;
4. 报告为电脑打字, 手写、涂改无效;
5. 报告无公司授权签字人签字、无公司检验检测报告专用章及骑缝章无效;
6. 未经本公司批准, 不得部分复制报告; 经本公司同意, 报告复印件无公司检验检测报告专用章及骑缝章无效;
7. 对本《检测报告》未经授权, 部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的, 将被追究民事、行政甚至刑事责任;
8. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本检测单位不承担任何经济和法律责任。

本机构通讯资料:

联系地址: 山东省济南市天桥区桑梓店街道办事处梓东大道 1 号鑫茂齐鲁科技城 10 号楼 401

联系电话: 0531-87905628

邮政编码: 250119

网 址: /

中据环境技术（山东）有限公司

检测报告

报告编号：ZJHJ2024070406

第 1 页 共 4 页

基本信息			
委托单位名称	济南鲁兴包装有限公司		
受检单位名称	济南鲁兴包装有限公司		
受检单位地址	济南市槐荫区吴家堡镇中赵村东		
委托单位联系人	张经理	委托单位联系方式	18615260058
样品状态\数量	/		
检测日期	2024.07.05		
检测项目	见后页	检测类别	常规检测
备注	/		
编制人	王晨阳		
审核人	王晨阳		
签发人	董岭		
签发日期	2024.07.09		

中据环境技术（山东）有限公司

检测报告

报告编号：ZJHJ2024070406

第 2 页 共 4 页

锅炉废气监测结果				
样品编号	2407040601-1~3	锅炉生产厂家	青岛法罗力暖通温控技术设备制造有限公司	
锅炉名称	法罗力燃油燃气蒸汽锅炉		锅炉型号	WNS2-1.6-Y/Q
烟囱高度	10m		主要燃料	天然气
采样日期		2024.07.05		
检测项目		第一次	第二次	第三次
基准氧含量(%)		3.5	3.5	3.5
烟气含氧量(%)		3.1	3.1	3.0
标态干烟气流(m³/h)		1566	1639	1567
烟气平均流速(m/s)		3.97	4.14	3.96
测点烟气温度(℃)		93.3	92.8	93.0
烟气含湿量 (%)		6.3	6.2	6.3
氮氧化物	实测排放浓度 (mg/m³)	26	25	25
	折算排放浓度 (mg/m³)	25	24	24
	排放速率 (kg/h)	0.0407	0.0410	0.0392
本页以下空白				

中据环境技术（山东）有限公司


检测报告

报告编号：ZJHJ2024070406

第 3 页 共 4 页

噪声监测结果			
检测项目	工业企业厂界环境噪声	样品编号	2407040602
监测点位	监测结果 Leq 值, dB (A)		
	监测时间	2024.07.05	
	主要声源	设备运行	
	监测频次	昼间	夜间
	风速 (m/s)	2.2	
1# 东厂界	结果值	59.0	44.0
2# 南厂界	结果值	55.8	46.5
3# 西厂界	结果值	55.1	45.1
4# 北厂界	结果值	56.3	46.7

有组织废气和噪声监测布点示意图



中据环境技术（山东）有限公司

检测报告

报告编号: ZJHJ2024070406

第 4 页 共 4 页

检测仪器			
序号	编号	名称	型号
1	YQ-10021	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
2	YQ-10048	风向风速仪	P6-8232
3	YQ-10089	声级计	AWA5688
4	YQ-10087	声级计校准器	AWA6022A
检测方法			
检测项目	检测方法依据		检出限
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		3mg/m³
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		/
报告结束			

